

## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

---

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:07

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/uchwyt-magnetyczny-mc-do-recznego-podnoszenia-i-manipulacji-p-386.html>



# Uchwyt magnetyczny MC do ręcznego podnoszenia i manipulacji

## Opis produktu

### Uchwyt magnetyczny MC do ręcznego podnoszenia i manipulacji

- Szybka i łatwa manipulacja ręczna
- Mała masa własna przy dużym udźwigu, np. chwytak MC-2 z wytrzymałego, utwardzonego tworzywa sztucznego posiada przy masie 1,25 kg udźwig 90 kg
- Wersja MC-2S posiada większy udźwig w poślizgu oraz bardziej wytrzymały korpus z metalu
- Bezobsługowość urządzenia i długa żywotność
- Silne magnesy ferrytowe zapewniające wysoki udźwig przy niskiej masie

#### Kiedy wybrać chwytak magnetyczny MC do ręcznej manipulacji ładunkami:

Chwytaiki magnetyczne są stosowane wyłącznie do **szybkiej manipulacji ręcznej** blachami, wypałkami, mniejszymi blokami stalowymi oraz innymi gładkimi przedmiotami ze stali. Magnesy ręczne MC są również odpowiednie do podnoszenia poszczególnych arkuszy ze stosu. Ten rodzaj chwytaków **NIE JEST** przeznaczony do stosowania na dźwigu.

## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

---



## Szczegółowy opis:

Chwytki magnetyczne z serii MC to przydatne narzędzia, dzięki którym łatwiej zdejmiesz ciężkie i trudne do pochwycenia ładunki, jak na przykład blachy, arkusze i inne stalowe przedmioty. Dzięki **bardzo małej masie** możesz je mieć cały czas pod ręką, osiągając w ten sposób **wyższą efektywność pracy**. Solidne **wykonanie z utwardzonego tworzywa sztucznego** lub metalu gwarantuje bardzo długą żywotność. Chwytki magnetyczne powodują, że nie masz dodatkowych kosztów eksploatacji.

## Istotne parametry:

- Zastosowanie: Podnoszenie
- Technologia: Permanentny
- Udźwig dla materiału płaskiego: do 90 kg

## Informacje uzupełniające:

Magnesy ręczne służą **wyłącznie do ręcznej manipulacji ładunkami**. Jakikolwiek podwieszenie (na haku dźwigu, na konstrukcji, na pręcie, itp.) jest niedopuszczalne i może prowadzić do uszkodzenia chwytaka lub obrażeń obsługującej osoby. Podczas manipulacji magnesem ręcznym zawsze stosuj środki ochrony.

## Zastosowanie:

## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

- Łatwe ręczne podnoszenie ciężkich i trudnych do pochwylenia ładunków
- Manipulacja ręczna ładunkami takimi, jak blachy, wpałki oraz inne stalowe przedmioty
- Odpowiednie np. do zdejmowania pojedynczych blach z wiązki

## Część opakowania:

- Ramię podnośnikowe
- Certyfikat
- Instrukcja obsługi



### ZASTOSOWANIE



Manipulacja ręczna

### TECHNOLOGIA



Permanentny

### UDŹWIG



do 90 kg

### SIŁA ŚCINAJĄCA



maks. 50 kg

### MASA



od 1,4 kg

## Tabela parametrów technicznych uchwytu magnetycznego MC

**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

---